

**Tabla 4 .- Relación entre digestibilidad *in vivo* de la materia orgánica y contenidos en proteína bruta, fibra neutro detergente y lignina ácido detergente. Diagnósticos de colinealidad entre estas últimas**

Regresión paso a paso						
<b>Dovivo =</b>	82,0 ± 1,4	+(0,72 ± 0,05) ×	<b>PB</b>	- (0,38 ± 0,03) ×	<b>FND</b>	- (0,52 ± 0,09) × <b>LAD</b>
R <sup>2</sup> = 0,59; n = 449						
Diagnóstico de colinealidad entre FND y PB						
Proporción de la variación						
Número	Autovalor	Condition index	Término independiente	PB	FND	
1	2,89834	1,00000	0,00236	0,01197	0,00327	
2	0,08963	5,68656	0,01574	0,77667	0,08776	
3	0,01203	15,51865	0,98190	0,21135	0,90897	
Diagnóstico de colinealidad entre LAD y FND						
Proporción de la variación						
Número	Autovalor	Condition index	Término independiente	LAD	FND	
1	2,84112	1,00000	0,00376	0,02022	0,00303	
2	0,14456	4,43318	0,05135	0,83899	0,01633	
3	0,01432	14,08541	0,94489	0,14079	0,98063	