

**Tabla 16.- La digestibilidad FND - Macerozyme - celulasa como predictora de digestibilidad *in vivo* de los forrajes verdes. Regresión general y efectos significativos de los factores considerados sobre los coeficientes de la misma**

Regresión general					
<b>Dovivo =</b>	$38,5 \pm 3,4$	$+ f_0$	$+ [0,50 \pm 0,06$	$+ f_1] \times$	<b>DoMC</b>
Sign:	****	****	****	***	****
<b>Efectos fijos significativos sobre la ordenada en el origen de los factores considerados</b>					
	<b>f<sub>0</sub></b>				
Gramíneas	0,00				
Otras	$- 46,4 \pm 17,7$ **				
<b>Efectos fijos significativos sobre la pendiente de los factores considerados</b>					
	<b>f<sub>1</sub></b>				
Gramíneas	0,00				
Otras	$+ 0,61 \pm 0,27$ *				

R<sup>2</sup> = 0,71; CV = 5,5; rmse =  $\pm 3,66$  ; F = 19,55 ; n = 54  
 \*\*\*\*: P  $\leq$  0,0001; \*\*\*: P < 0,001; \*\*: P  $\leq$  0,01; \*: P  $\leq$  0,05

**Nota:**  
 Como el anterior, facilita la filtración, pero no mejora la regresión.